

WPKI-HKM 230 DN 25

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 206631

Les principales caractéristiques

Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse

Complet avec pompe haute efficacité, robinets d'arrêt et vannes à gravité

Avec isolation thermique et fixation murale

Complet avec pompe haute efficacité intégrée et moteur vanne mélangeuse 230 V

Kit hydraulique pour circuit de chauffage mélangé





Type	WPKI-HKM 230 DN 25
Référence de commande	206631

Caractéristiques techniques

Raccordement par le dessus	G 1
Raccordement par le bas	G 1 1/2 A
Type de circulateur	Wilo Para SC 25/6-43
Hauteur	383 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	245 mm
Indice d'efficacité énergétique IEE	0,20
hauteur manométrique	6,00 m
Débit maxi	5,70 m ³ /h

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr